



Coagulopathies and Alterations of Haemostasis Group

Publications: 23

Impact Factor: 110.⁹⁵¹

Q1: 8



Research Activity

Doctoral theses

Justo Sanz R. Efecto de los agonistas del receptor de trombopoyetina en la hemostasia de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria[dissertation]. Madrid: UAM; 2019[26/02/2019].

Directors: Butta Coll N,
Álvarez Román MT

Publications

Andersson NG, Chalmers EA, Kenet G, Ljung R, Makipernaa A, Chambost H, Roca CA, Román MTA, Buhrlen M, van den Berg HM, Chalmers E, Chambost H, Cid AR, Claeysen S, Escuriola C, Fischer K, Van Geet C, Kobelt R, Konigs C, Kurnik K, Liesner R, Ljung R, Makipernaa A, Molinari A, Muntean W, Nolan B, Oldenburg J, Garrido RP, Platokouki H, Rafowicz A, Ranta S, Santagostino E, Mancuso ME, Bonomi AB, Mikkelsen TS, Thomas A, Kenet G, Williams M, Carcao M, Rivard G. Mode of delivery in hemophilia: vaginal delivery and Cesarean section carry similar risks for intracranial hemorrhages and other major bleeds. *Haematologica*. 2019; 104[10]: 2100-6. Article. IF: 7.116; D1

- Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, Borras N, Pinto JC, López-Fernández MF, Vidal F, Cid AR, Bonanad S, Parra R, Mingot-Castellano ME, Navarro N, Altisent C, Pérez-Montes R, Marcellini S, Moreto A, Herrero S, Soto I, Bernardo-Gutiérrez A, Mosteirín NF, Jiménez-Yuste V, Alonso N, Jacob AD, Fontanes E, Campos R, Paloma MJ, Bermejo N, Berueco R, Mateo J, Arribalzaga K, Marco P, Palomo A, Quismondo NC, Íñigo B, Nieto MD, Vidal R, Martínez MP, Aguinaco R, Tenorio M, Ferreiro M, García-Frade J, Rodríguez-Huerta AM, Cuesta J, Rodríguez-González R, García-Candel F, Dobón M, Aguilar C, Bastida JM, Núñez R, Aguirre MA, Rodríguez-Luaces M, Gordillo M, de Cos C, Torres L, Batlle F. Update on molecular testing in von Willebrand disease. *Semin Thromb Hemost*. 2019; 45[7]: 708-19. Review. IF: 2.892; Q2
- Borras N, Orriols G, Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Fidalgo T, Martinho P, López-Fernández MF, Rodríguez-Trillo A, Loures E, Parra R, Altisent C, Cid AR, Bonanad S, Cabrera N, Moret A, Mingot-Castellano ME, Navarro N, Pérez-Montes R, Marcellini S, Moreto A, Herrero S, Soto I, Fernández-Mosteirín N, Jiménez-Yuste V, Alonso N, de Andres-Jacob A, Fontanes E, Campos R, Paloma MJ, Bermejo N, Berueco R, Mateo J, Arribalzaga K, Marco P, Palomo A, Quismondo NC, Íñigo B, Nieto MD, Vidal R, Martínez MP, Aguinaco R, Tenorio JM, Ferreiro M, García-Frade J, Rodríguez-Huerta AM, Cuesta J, Rodríguez-González R, García-Candel F, Dobón M, Aguilar C, Bastida JM, Núñez R, Aguirre MA, Rodríguez-Luaces M, Gordillo M, de Cos C, Torres L, Batlle F. Update on molecular testing in von Willebrand disease. *Semin Thromb Hemost*. 2019; 45[7]: 708-19. Review. IF: 2.892; Q2
- de la Corte-Rodríguez H, Rodríguez-Merchán EC, Álvarez-Román MT, Martín-Salces M, Jiménez-Yuste V. Hindfoot malalignment in adults with haemophilic ankle orthopathy: The importance of early detection and orthotic treatment. *Haemophilia*. 2019; 25[3]: 500-8. Article. IF: 2.99; Q2
- de la Corte-Rodríguez H, Rodríguez-Merchán EC, Álvarez-Román MT, Martín-Salces M, Romero-Garrido JA, Jiménez-Yuste V. Accelerating recovery from acute hemarthrosis in patients with hemophilia: the role of joint aspiration. *Blood Coagul Fibrin*. 2019; 30[3]: 111-9. Article. IF: 1.203; Q4
- de la Corte-Rodríguez H, Rodríguez-Merchán EC, Álvarez-Román MT, Martín-Salces M, Jiménez-Yuste V, Hernández-Navarro F, Soto-Parra DE, Ríos-Jara D, Flores-Zuniga H. High sensitivity on caloric effects induced by stress or magnetic field in a polycrystalline Ni-Mn-In-Co-Cu shape-memory alloy. *Scripta Mater*. 2019; 166: 92-5. Article. IF: 5.079; D1
- Álvarez-Román T, Martín-Salces M, García-Barcenilla S, Jiménez-Yuste V. Health education and empowerment in adult patients with haemophilia. *Expert Rev Hematol*. 2019; 12[11]: 989-95. Review. IF: 2.573; Q3
- Eichler H, Angchaisuksiri P, Kavakli K, Knoebel P, Windyga J, Jiménez-Yuste V, Delff PH, Chowdary P. Concizumab restores thrombin generation potential in patients with haemophilia: Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling results of concizumab phase 1/1b data. *Haemophilia*. 2019; 25[1]: 60-6. Article. IF: 2.99; Q2
- Fernández-Bello I, Rode F, Álvarez-Román MT, Butta NV, Rivas-Muñoz S, Hernández-Moreno AL, de la Corte-Rodríguez H, Martín-Salces M, Larsen LF, Jiménez-Yuste V. Evaluation of EC50 of factor VIII as predictor of prophylaxis efficacy in patients with severe haemophilia A. *Eur J Pharm Sci*. 2019; 128: 215-21. Article. IF: 3.616; Q2
- Jiménez-Yuste V, Álvarez-Román MT, Martín-Salces M, de la Corte-Rodríguez H, Altisent C, Parra R, Núñez R, Pérez R, García-Candel F, Bonanad S, Querol F, Alonso N, Fernández-Mosteirín N, López-Ansoar E, García-Frade LJ, Bermejo N, Pérez-González N, Gutiérrez-Pimentel MJ, Martinoli C, Fernández-Arias I, Kim HK. Joint status in Spanish



- haemophilia B patients assessed using the Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound (HEAD-US) score. *Haemophilia*. 2019; 25(1): 144-53. Article. IF: 2.99; Q2
- Ljung R, Auerswald G, Benson G, Dolan G, Duffy A, Hermans C, Jiménez-Yuste V, Lambert T, Morfini M, Zupancic-Salek S, Santagostino E. Inhibitors in haemophilia A and B: Management of bleeds, inhibitor eradication and strategies for difficult-to-treat patients. *Eur J Haematol*. 2019; 102(2): 111-22. Review. IF: 2.22; Q3
- Lozano ML, Mingot-Castellano ME, Perera MM, Jarque I, Campos-Álvarez RM, González-López TJ, Carreno-Tarragona G, Bermejo N, López-Fernández MF, de Andrés A, Valcarcel D, Casado-Montero LF, Álvarez-Román MT, Orts MI, Novelli S, Revilla N, González-Porras JR, Bolanos E, Rodríguez-López MA, Orna-Montero E, Vicente V. Deciphering predictive factors for choice of thrombopoietin receptor agonist, treatment free responses, and thrombotic events in immune thrombocytopenia. *Sci Rep-Uk*. 2019; 9: 16680. Article. IF: 3.998; Q1
- Oldenburg J, Hay CRM, Jiménez-Yuste V, Peyvandi F, Schved JF, Szamosi J, Winding B, Lethagen S. Design of a prospective observational study on the effectiveness and real-world usage of recombinant factor VIII Fc (rFVIIIFc) compared with conventional products in haemophilia A: the A-SURE study. *BMJ Open*. 2019; 9(5): e028012. Article. IF: 2.496; Q2
- Peyvandi F, Castaman G, Gresele P, De Cristofaro R, Schinco P, Bertomoro A, Morfini M, Gamba G, Bariłłari G, Jiménez-Yuste V, Konigs C, Iorio A, Federici AB. A phase III study comparing secondary long-term prophylaxis versus on-demand treatment with vWF/FVIII concentrates in severe inherited von Willebrand disease. *Blood Transfus-Italy*. 2019; 17(5): 391-8. Article. IF: 3.662; Q2
- Pipe SW, Shima M, Lehle M, Shapiro A, Chebon S, Fukutake K, Key NS, Portron A, Schmitt C, Podolak-Dawidziak M, Bienz NS, Hermans C, Campinha-Bacote A, Kialainen A, Peerlinck K, Levy GG, Jiménez-Yuste V. Efficacy, safety, and pharmacokinetics of emicizumab prophylaxis given every 4 weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a multicentre, open-label, non-randomised phase 3 study. *Lancet Haematol*. 2019; 6(6): E295-305. Article. IF: 10.406; D1
- Sánchez PG, Sánchez JM, Pollmar MIR, Román MTA, Yuste VJ. Haemophilia: Reasons for visits to the paediatric emergency department. *An Pediatr*. 2019; 91(6): 394-400. Article. IF: 1.313; Q3
- Santagostino E, Rangarajan S, Oldenburg J, Peiro-Jordan R, Jiménez-Yuste V. Rapid and sustained immune tolerance to inhibitors induced by a plasma-derived, VWF-containing FVIII concentrate. *Haemophilia*. 2019; 25(2): E110-3. Letter. IF: 2.99; Q2
- Santagostino E, Young G, Ettingshausen CE, Jiménez-Yuste V, Carcao M. Inhibitors: A Need for Eradication? *Acta Haematol-Basel*. 2019; 141(3): 151-5. Review. IF: 1.196; Q4
- Sanz RJ, Manzano EM, Bello IF, Román MTA, Salces MM, Pollmar MIR, Yuste VJ, Butta NV. Platelet apoptosis and PAI-1 are involved in the pro-coagulant state of immune thrombocytopaenia patients treated with thrombopoietin receptor agonists. *Thromb Haemostasis*. 2019; 119(4): 645-59. Article. IF: 4.379; Q1
- Shapiro AD, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Castaman G, Chowdary P, Eichler H, Jiménez-Yuste V, Kavakli K, Matsushita T, Poulsen LH, Wheeler AP, Young G, Zupancic-Salek S, Oldenburg J. Subcutaneous concizumab prophylaxis in hemophilia A and hemophilia A/B with inhibitors: phase 2 trial results. *Blood*. 2019; 134(22): 1973-82. Article. IF: 17.543; D1
- Stoffman J, Andersson NG, Branchford B, Bate K, D'Orion R, Ettingshausen CE, Hart DP, Yuste VJ, Kavakli K, Mancuso ME, Nogami K, Ramírez C, Wu R. Common themes and challenges in hemophilia care: a multinational perspective. *Hematology*. 2019; 24(1): 39-48. Article. IF: 1.65; Q4
- Tiede A, Giangrande P, Teitel J, Amano K, Benson G, Nemes L, Jiménez-Yuste V, d'Orion R, El Fegoun SB, Kessler CM. Clinical evaluation of bleeds and response to haemostatic treatment in patients with acquired haemophilia: A global expert consensus statement. *Haemophilia*. 2019; 25(6): 969-78. Article. IF: 2.99; Q2
- Young G, Liesner R, Chang T, Sidonio R, Oldenburg J, Jiménez-Yuste V, Mahlangu J, Kruse-Jarres R, Wang M, Uguen M, Doral MY, Wright LY, Schmitt C, Levy GG, Shima M, Mancuso ME. A multicenter, open-label phase 3 study of emicizumab prophylaxis in children with hemophilia A with inhibitors. *Blood*. 2019; 134(24): 2127-38. Article. IF: 17.543; D1

Research projects

Butta Coll NV. Estudio prospectivo de pacientes con trombocitopenia inmune: identificación de mecanismos fisiopatológicos que condicionan el fenotipo clínico y la respuesta a la terapia [PI15/01457]. ISCIII. 2016-2019.

Management centre: FIBHULP

Butta Coll NV. Contrato Miguel Servet Tipo II [CPII14/00024]. CAM. 2015-2020.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Manejo de la patología urgente en pacientes con hemofilia en el ámbito extrahospitalario. desarrollo de un protocolo de actuación extrahospitalario. desarrollo de un protocolo de actuación coordinado entre el SUMMA y el Servicio de Trombosis y Hemostasia. Antares Consulting S.A. 2014-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Hemolution: Estudio observacional ambispectivo para evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento con emicizumab de pacientes con hemofilia A en condiciones de práctica clínica habitual ML41684. Roche Farma S.A. 2019-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Puesta en marcha y realización del estudio clínico "ML40944. Hemolife: Un estudio observacional de calidad de vida en personas con hemofilia A y cuidadores [no definitivo]" y el estudio: "Hemolution: Estudio observacional ambispectivo para evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento con emicizumab de pacientes con hemofilia A en condiciones de práctica clínica habitual. Roche Farma S.A. 2018-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Programa del tratamiento multidisciplinario del paciente con hemofilia. Omnis Pharma S.L. 2017-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Monitorización del tratamiento con agentes "bypass", en pacientes con hemofilia e inhibidor mediante tres métodos de evaluación global de la hemostasia. Sanofi Aventis S.A. 2007-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Experiencias reales en la práctica clínica con elocta. Swedish Orphan Biovitrum AB. 2019-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Butta Coll NV. Desarrollo de nanosistemas para eliminar la respuesta inmune contra el factor VIII en ratones con hemofilia grave e inhibidores: un estudio de prueba de concepto para el diseño de nuevos protocolos de tolerancia inmune en pacientes con hemofilia. Real Fundación Victoria Eugenia. 2018-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Álvarez Román MT. Individualización del tratamiento para el control del sangrado agudo en pacientes con hemofilia grave en tratamiento profiláctico con emizumab y concizumab que es subproyecto de evaluación in vitro de la función procoagulante de diferentes moléculas clásicas. Real Fundación Victoria Eugenia. 2018-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. XIII Jornadas farmacéuticas de investigación sobre el paciente hemofílico y complicaciones asociadas. Amgen S.A. 2018-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Desarrollo de un nuevo método de laboratorio de alta sensibilidad para la detección cuantitativa de anticuerpos contra el factor VIII. Pfize S.L.U.. 2012-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Iniciativas confihe: profilaxis personalizada: estudios prospectivos de



la influencia de los parámetros farmacocinéticos individuales, test globales de la coagulación y actividad deportiva en la eficacia de la profilaxis. Mk Media S.L. 2017-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Sinovitis post-hemarthros. Estudio clínico, biológico y ecográfico. Post-hemarthrosis sinovitis markers on patients with haemophilia on prophylaxis. clinical, biological and ultrasonographic study. Glaxosmithkline, S.A.. 2012-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Field study to evaluate the activity a site specific of b-domain deleted (BDD) pegylated recombinant FVIII protein (BAY94-9024) in plasma samples measured with both chromogenic and one stage assays used in clinical laboratories. Bayer Hispania

S.L. 2015-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Estudio del papel de los biomarcadores de daño endotelial, hepatocelular y fibrosis hepática y la elastografía de transición en el diagnóstico del síndrome de obstrucción sinusoidal. Jazz Pharmaceuticals Iberia S.L. 2015-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Head-Us mobile app: Designing and implementation. Pfizer Inc. 2017-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. One-year training and research scholarship programme in haemophilia and other haemostatic disorders. Novo Nordiks Health Care AG. 2015-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Curso de hematología: investigación y clínica. Glaxosmithkline S.A. 2014-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Individualización del régimen profiláctico con agentes baipás en pacientes con hemofilia e inhibidor de alta respuesta mediante tromboelastometría y trominografía. Antares Consulting S.A. 2014-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Predicción del fenotipo hemorrágico en pacientes con hemofilia a grave en profilaxis mediante estudio farmacodinámico de la respuesta individual a factor VIII, que es subproyecto de individualización de la

profilaxis en niños con hemofilia grave: impacto. Real Fundacion Victoria Eugenia. 2018-2019.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Tailoring prophylaxis in children with severe haemophilia: impact of the trough procoagulant state on the incidence of breakthrough bleeding. Novo Nordiks Health Care AG. 2015-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Estudio in vitro del efecto procoagulante de factor VII recombinante activado y vatreptacog alfa en sangre de pacientes con hemofilia grave mediante tromboelastografía y test de generación de tromina. Fundacion Seth. 2012-Ongoing.

Management centre: FIBHULP





Jiménez Yuste VM. Case-control pilot study of the immune modulating effect of feiba on patients with haemophilia a and inhibitors. Baxter Healthcare Corporation. 2013-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Jiménez Yuste VM. Individualización de la profilaxis: estudio de los niveles valles mediante técnicas globales e impacto de la actividad física. World Federation of Hemophilia. 2015-Ongoing.

Management centre: FIBHULP

Butta Coll NV. Estudio de la hemostasia en la enfermedad de Behc  . Baxter S.L. 2011-On-going.

Management centre: FIBHULP

Clinical trials

Álvarez Rom  n MT. Estudio abierto, multinacional de profilaxis con Fitusiran en pacientes pedi  tricos varones de 1 a menos de 12 a  os de edad con hemofilia A o B. Type: EECC, phase II.

HULP code: 5315.

Sponsored's protocol code: EFC15467.

Sponsored by: Genzyme, S.L.U.

Signed date: 09/05/2019

Álvarez Rom  n MT. Seguridad y eficacia de Turoctocog Alfa Pegol (N8-GP) en pacientes con hemofilia a no tratados previamente. Type: EECC, phase IIIa.

HULP code: ANEXO-IV 4125.

Sponsored's protocol code: NN7088-3908.

Sponsored by: Novo Nordisk Pharma, S.A.

Signed date: 27/05/2019

Álvarez Rom  n MT. Ensayo posautorizaci  n para evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento con Jivi® (BAY 94-9027) en participantes con hemofilia A. Type: EECC, phase IV.

HULP code: 5333.

Sponsored's protocol code: BAY 94-9027 / 19764.

Sponsored by: Bayer Hispania, S.L.
Signed date: 05/07/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio en fase I/II abierto y multinacional de seguridad y escalada de dosis de SHP648, un vector de virus adenovariante de serotipo 8 (VAA8) que expresa el Fix Padua en sujetos con hemofilia B. Type: EECC, phase I.

HULP code: 5382.

Sponsored's protocol code: SHP648-101.

Sponsored by: Baxalta Innovations GMHB.

Signed date: 02/10/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio en fase II, multic  ntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de dosis paralelas para evaluar la eficacia y la seguridad de SKI-0-703 oral, un inhibidor de quinasa SYK, en pacientes con trombocitopenia inmunitaria (TPI) persistente y cr  nica. Type: EECC, phase II.

HULP code: 5320.

Sponsored's protocol code: OSCO-P2101.

Sponsored by: Oscotec, Inc.

Signed date: 23/07/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio epidemiol  gico internacional para determinar la prevalencia de los anticuerpos neutralizantes y las respuestas inmunitarias adaptativas a los virus adenovariantes (VAA) en adultos con hemofilia. Type: ESTUDIOS, phase NO-EPA.

HULP code: ANEXO-I PI-2904.

Sponsored's protocol code: 201601.

Sponsored by: Baxalta Innovations GMHB.

Signed date: 27/06/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio fase II, abierto, prospectivo, con un solo brazo para evaluar la capacidad de Eltrombopag de inducir remisi  n sostenida en sujetos con trombocitopenia inmune primaria que son refractarios o recaen tras una primera l  nea de esteroides (Taper). Type: EECC, phase II.

HULP code: 5265.

Sponsored's protocol code: CETB115J2411.

Sponsored by: Novartis Farmac  utica, S.A.
Signed date: 19/02/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio fase II, abierto, prospectivo, con un solo brazo para evaluar la capacidad de Eltrombopag de inducir remisi  n sostenida en sujetos con trombocitopenia inmune primaria que son refractarios o recaen tras una primera l  nea de esteroides (Taper). Type: EECC, phase II.

HULP code: ANEXO-I 5265.

Sponsored's protocol code: CETB115J2411.

Sponsored by: Novartis Farmac  utica, S.A.

Signed date: 01/08/2019

Álvarez Rom  n MT. Estudio observacional prospectivo para evaluar la calidad de vida de pacientes con hemofilia a sin inhibidores (Hemofilia). Type: ESTUDIOS, phase EPA-SP.

HULP code: PI-3814.

Sponsored's protocol code: ML40944/ROC-TRA-2019-01.

Sponsored by: Roche Farma, S.A.

Signed date: 11/10/2019

Jim  nez Yuste VM. ATLAS-OLE: estudio abierto de la seguridad y la eficacia a largo plazo de Fitusir  n en pacientes con hemofilia A o B, con o sin anticuerpos inhibidores de los factores VIII o IX. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5284.

Sponsored's protocol code: LTE15174.

Sponsored by: Sanofi-Aventis Recherche & Developpement.

Signed date: 06/07/2019

Jim  nez Yuste VM. Estudio posautorizaci  n para evaluar la seguridad y la eficacia de Fandhi® (Factor antihemofilico humano doblemente inactivado) en sujetos con enfermedad de Von Willebrand. Type: ESTUDIOS, phase EPA-LA.

HULP code: PI-3393.

Sponsored's protocol code: INS-FAN-2017-01.

Sponsored by: Grifols Worldwide Operations, Ltd.

Signed date: 18/02/2019

Jim  nez Yuste VM. Estudio retrospectivo para evaluar la eficacia y seguridad de Fanhd  ® (concentrado plasm  tico factor VIII/FVW) en pacientes con enfermedad de Von Willebrand en Espa  a. Type: ESTUDIOS, phase EPA-OD.

HULP code: PI-3597.

Sponsored's protocol code: G-EVW-ESP-2019.

Sponsored by: Grifols, S.A.

Signed date: 02/04/2019

Jim  nez Yuste VM. Eficacia y seguridad de la administraci  n de Concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia A o B con inhibidores. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5401.

Sponsored's protocol code: NN7415-4311.

Sponsored by: Novo Nordisk A/S.

Signed date: 04/11/2019

Jim  nez Yuste VM. Eficacia y seguridad de la administraci  n de Concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia A o B sin inhibidores. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5400.

Sponsored's protocol code: NN7415-4307.

Sponsored by: Novo Nordisk A/S.

Signed date: 04/11/2019

Jim  nez Yuste VM. Estudio abierto de un producto no investigativo, multic  ntrico, inicial para evaluar al menos 6 meses de eficacia prospectiva y datos seleccionados de seguridad de la terapia de reemplazo de profilaxis con factor IX (correcci  n) en el \'ambito de atenci  n habitual de moderadamente grave a grave hemofilia B en adultos sujetos (soluci  n: C≤2%) quienes son negativos para neutralizar anticuerpos (NAB) a vector de virus adenovariante (AAV) -Spark100. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5204.

Sponsored's protocol code: C0371004.

Sponsored by: Pfizer, S.L.U.



Signed date: 23/01/2019

Jiménez Yuste VM. Estudio abierto multicéntrico para evaluar la seguridad, la eficacia, la farmacocinética y la farmacodinamia de Emicizumab en pacientes con hemofilia a leve o moderada sin inhibidores del FVIII. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5407.

Sponsored's protocol code: B041423.

Sponsored by: F.Hoffmann-La Roche, Ltd.

Signed date: 09/09/2019

Jiménez Yuste VM. Estudio multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo de PF-06741086 administrado por vía subcutánea a pacientes con hemofilia grave. Type: EECC, phase II.

HULP code: 4926.

Sponsored's protocol code: B7841003.

Sponsored by: Pfizer, Inc.

Signed date: 11/02/2019

Jiménez Yuste VM. Estudio prospectivo, multinacional y observacional en pacientes con hemofilia A y B, con o sin inhibidores, tratados según la práctica clínica habitual [Explorer™6]. Type: ESTUDIOS, phase EPA-SP.

HULP code: PI-3525.

Sponsored's protocol code: NN7415-4322.

Sponsored by: Novo Nordisk A/S.

Signed date: 17/01/2019

Jiménez Yuste VM. Evaluation of the pharmacokinetic profile, clinical efficacy, and safety of von willebrand factor contained in Fanhdj® [double-inactivated human antihemophilic factor] in pediatric subjects with severe von willebrand disease. Type: EECC, phase IV.

HULP code: 5234.

Sponsored's protocol code: IG1005.

Sponsored by: Grifols Worldwide Operations, Ltd.

Signed date: 11/09/2019

Jiménez Yuste VM. Explorer™4- Ensayo multicéntrico, aleatorizado, abierto y controlado para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de Concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia A y B e inhibidores. Type: EECC, phase II.

HULP code: ANEXO-I 4822.

Sponsored's protocol code: NN7415-4310.

Sponsored by: Novo Nordisk A/S.

Signed date: 31/01/2019

Jiménez Yuste VM. Explorer™5- ensayo multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de Concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia a grave sin inhibidores. Type: EECC, phase II.

HULP code: ANEXO-II 4821.

Sponsored's protocol code: NN7415-4255.

Sponsored by: Novo Nordisk A/S.

Signed date: 31/01/2019

Martín Salces M. Estudio en fase IIIB, prospectivo, abierto, no controlado y multicéntrico sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo de la profilaxis con RVEF en sujetos pediátricos y adultos con enfermedad de Von Willebrand (EVW) grave. Type: EECC, phase III.

HULP code: ANEXO-I 5249.

Sponsored's protocol code: SHP677-304.

Sponsored by: Baxalta Innovations GMHB.

Signed date: 12/11/2019

Martín Salces M. Estudio en fase IIb, prospectivo, abierto, no controlado y multicéntrico sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo de la Profilaxis con RVWF en sujetos pediátricos y adultos con enfermedad de Von Willebrand (EVW) grave. Type: EECC, phase III.

HULP code: 5249.

Sponsored's protocol code: SHP677-304.

Sponsored by: Baxalta Innovations GMHB.

Signed date: 10/06/2019

Martín Salces M. Seguridad y eficacia de Nonacog Beta Pegol (N9-GP) en pacientes con hemofilia B no tratados previamente. Type: EECC, phase III.

HULP code: ANEXO-I 4097.

Sponsored's protocol code: NN7999-3895.

Sponsored by: Novo Nordisk Pharma, S.A.

Signed date: 14/02/2019