



3.3.1

SIDA y enfermedades infecciosas

Publicaciones: 57

Factor Impacto: 368.²⁸⁷

Q1: 3



Actividad de Investigación

Publicaciones

- Alejos B, Suárez-García I, Rava M, Bautista-Hernández A, Gutiérrez F, Dalmau D, Sagastagoitia I, Rivero A, Moreno S, Jarrín I. Effectiveness and safety of first-line antiretroviral regimens in clinical practice: a multicentre cohort study. *J Antimicrob Chemother.* 2020; 75(10): 3004-14. Article. IF: 5.79; Q1
- Álvarez-Troncoso J, Larrauri MZ, Vega MDM, Valleniano RG, Peláez EP, Rojas-Marcos PM, Martín-Luengo F, del Campo PL, Gil CRH, Esteban ET. Case Report: COVID-19 with bilateral adrenal hemorrhage. *Am J Trop Med Hyg.* 2020; 103(3): 1156-7. Article. IF: 2.345; Q2
- Andaluz I, Arcos MD, Montero MD, Castillo P, Martín-Carbonero L, García-Samaniego J, Romero M, García A, Busca C, González J, Montes ML, Olveira A. Patients with hepatitis C lost to follow-up: ethical-legal aspects and search results. *Rev Esp Enferm Dig.* 2020; 112(7): 532-7. Article. IF: 2.086; Q4
- Arias-Rivera, S, López-López, C, Frade-Mera, MJ, Via-Clavero, G, Rodríguez-Mondejar, JJ, Sánchez-Sánchez, MM, Acevedo-Nuevo, M, Gil-Castillejos, D, Robleda, G, Cachón-Pérez, M, Latorre-Marco, I, Mera, MJF, Rivera, SA, Vega, VB, Lovela, JE, Basurto, FP, Monzo, VM, Sánchez, MDS, Olivares, JCQ, Mancera, AIN, Jaen, SH, Díaz, NR, Rodríguez-Rey, LFC, García, MDH, López, CL, Sanz, TRV, de la Ventana, ABS, Martínez, MG, Olivera, MJT, Sánchez, LG, Gozalo, MJ, Pena, JAT, Domínguez, SR, Cobo, MCM, Fernández, OH, Mora, MA, González, MDB, López, JM, Ayala, AC, Blanco, RG, Rodríguez-Palmero, LMM, Nuevo, MA, Marco, IL, González, SG, Fernández, AC, Santos, CF, García, SD, Sevillano, MCA, Mondejar, JJR, Molina, AR, Celstrand, DL, López, NDE, García, ABG, Sanz, LN, Rojo, FJM, Hernández, AF, González, SA, Viguria, RG, Oroz, AM, Berardo, BMM, Roig, MAZ, Ortiz, MDG, Orue, PA, Gallano, JB, Gómez, YG, Salazar, MLM, Nunez, CR, Martínez, MM, Aguado, GL, Hervas, PP, Marmaneu, MM, Artola, MMA, Cisternas, ES, Gimeno, YM, Calvo, AR, Tato, JLT, Carbonell, JI, Talavera, DV, Jara, MS, Martínez, JM, Sánchez, BM, Cerón, MY, Pagan, MCP. Assessment of analgesia, sedation, physical restraint and delirium in patients admitted to Spanish intensive care units. *Proyecto ASCyD. Enferm Intensiva (Engl Ed).* 2020; 31(1): 3-18. Article. Not Indexed
- Balas A, Ramírez E, Trigo E, Cabanillas R, Fandor A, Arsuaga M, Lerma V, Sanz B, LuisVicario J, Herranz P, de Abajo F, Bellon T. HLA-A*68, -A*11:01, and -A*29:02 alleles are strongly associated with benznidazole-induced maculopapular exanthema (MPE)/DRESS. *J Allergy Clin Immunol-Pract.* 2020; 8(9): 3198-200. Letter. IF: 8.861; Q1
- Berenguer J, Ryan P, Rodríguez-Bano J, Jarrín I, Carratalá J, Pachón J, Yllanes M, Arriba JR. Characteristics and predictors of death among 4035 consecutively hospitalized patients with COVID-19 in Spain. *Clin Microbiol Infect.* 2020; 26(11): 1525-36. Article. IF: 8.067; Q1
- Bernardino JI, Arribas JR. Is Spain doing enough to reduce the cardiovascular risk of patients with Human Immunodeficiency Virus infection? *Rev Clin Esp.* 2020; 220(3): 182-3. Editorial Material. IF: 1.556; Q3



- Borobia AM, Carcas AJ, Arnalich F, Álvarez-Sala R, Monserrat-Villatoro J, Quintana M, Figueira JC, Santos-Olmo RMT, García-Rodríguez J, Martín-Vega A, Buño A, Ramírez E, Martínez-Ales G, García-Arenzana N, Núñez MC, Martí-de-Gracia M, Ramos FM, Reinoso-Barbero F, Martín-Quiros A, Núñez AR, Mingorance J, Segura CJC, Arribas DP, Cuevas ER, Sánchez CP, Ríos JJ, Hernan MA, Frías J, Arribas JR. A cohort of patients with COVID-19 in a major teaching hospital in Europe. *J Clin Med.* 2020; 9(6): 1733. Article. IF: 4.241; Q1
- Brochado-Kith O, Martínez I, Berenguer J, Medrano LM, González-García J, García-Broncano P, Jimenez-Sousa MA, Carrero A, Hontañón V, Muñoz-Fernández MA, Fernández-Rodríguez A, Resino S. Near normalization of peripheral blood markers in HIV-infected patients on long-term suppressive antiretroviral therapy: a case-control study. *AIDS.* 2020; 34(13): 1891-7. Article. IF: 4.177; Q3
- Buckley RD, Trigo E, de la Calle-Prieto F, Arsua-ga M, Díaz-Menéndez M. Social distancing to combat COVID-19 led to a marked decrease in food-borne infections and sexually transmitted diseases in Spain. *J Travel Med.* 2020 ;27(8): taaa134. Letter. IF: 8.49; D1
- Cabañas R, Ramírez, E, Sendagorta, E, Alamar, R, Barranco, R, Blanca-López, N, Dona, I, Fernández, J, García-Nunez, I, García-Samaniego, J, López-Rico, R, Marín-Serrano, E, Merida, C, Moya, M, Ortega-Rodríguez, NR, Becerra, BR, Rojas-Pérez-Ezquerra, P, Sánchez-González, MJ, Vega-Cabrera, C, Vila-Albelda, C, Bellon, T. Spanish guidelines for diagnosis, management, treatment, and prevention of DRESS syndrome. *J Investig Allergol Clin Immunol.* 2020; 30(4): 229-53. Article. IF: 4.333; Q2
- Cahn P, Madero JS, Arribas JR, Antinori A, Ortiz R, Clarke AE, Hung CC, Rockstroh JK, Girard PM, Sievers J, Man CY, Urbaitse R, Brandon DJ, Underwood M, Tenorio AR, Poppa KA, Wynne B, Garland M, Aboud M, van Wyk J, Smith KY. Durable efficacy of dolutegravir plus lamivudine in antiretroviral treatment-Naïve adults with HIV-1 infection: 96-week results from the GEMINI-1 and GEMINI-2 randomized Ensayos clínicos. *JAIDS.* 2020; 83(3): 310-8. Article. IF: 3.731; Q2
- Carrasco I, Sainz T, Frick MA, de Ory SJ, Fortuny C, Burgos J, Montero M, Gavilán C, Falcon MD, Couceiro JA, Bernardino JL, Bisbal O, Guerrero C, Aldamiz-Echevarría MT, Berenguer J, Navarro ML. Response to direct-acting antivirals for hepatitis C treatment in vertically HIV/HCV co-infected patients. *J Viral Hepatitis.* 2020; 27(9): 955-8. Article. IF: 3.728; Q2
- Carrascosa JM, Belinchón I, Rivera R, Ara M, Bustinduy M, Herranz P. The use of apremilast in psoriasis: A delphi study. *Actas Dermo-Sifilogr.* 2020; 111(2): 115-34. Article. Not Indexed
- Carrero A, Berenguer J, Hontañón V, Navarro J, Hernández-Quero J, Galindo MJ, Quereda C, Santos I, Téllez MJ, Ortega E, Sanz J, Medrano LM, Pérez-Latorre L, Bellón JM, Resino S, Bermejo J, González-García J. Effects of eradication of HCV on cardiovascular risk and preclinical atherosclerosis in HIV/HCV-coinfected patients. *JAIDS.* 2020; 83(3): 292-300. Article. IF: 3.731; Q2
- Casado JL, Vizcarra P, Blanco JL, Montejano R, Negredo E, Espinosa N, Montero M, Mena A, Palacios R, López JC, Vergas J, Galindo MJ, Cabello A, Deltoro MG, De Santiago AD. Maintenance of virologic suppression and improvement in comorbidities after simplification to raltegravir plus lamivudine for maintenance of HIV viral suppression in adults with and without historical resistance to lamivudine: 48-week results of a non-randomized, pilot clinical trial [ART-PRO]. *EBioMedicine.* 2020; 55: 102779. Article. IF: 8.143; Q1
- del Amo J, Polo R, Moreno S, Díaz A, Martínez E, Arribas JR, Jarrín I, Hernan MA. Antiretrovirals and Risk of COVID-19 Diagnosis and Hospitalization in HIV-Positive Persons. *Epidemiology.* 2020; 31(6): E49-51. Letter. IF: 4.822; Q1
- del Amo J, Polo R, Moreno S, Díaz A, Martínez E, Arribas JR, Jarrín I, Hernan MA. Incidence and severity of COVID-19 in HIV-positive persons receiving antiretroviral therapy a cohort study. *Ann Intern Med.* 2020; 173(7): 536-41. Article. IF: 25.391; D1
- Díaz-Menéndez, M; Crespillo-Andújar, C; Trigo, E; de la Calle-Prieto, F; Arsua, M. Rabies postexposure prophylaxis in international travellers: Results from a Spanish travellers referral unit. *Med Clin [Barc].* 2020; 154(2): 55-8. Article. IF: 1.725; Q3
- Díaz-Menéndez M, Esteban ET, Ujije M, Calle-ri G, Rothe C, Malvy D, Nicastri E, Bissinger AL, Grandadam M, Alpern JD, Gobbi F, Schlagenhauf P, Duvignaud A, Javelle E, Nakamoto T, Antinori S, Hamer DH. Travel-associated chikungunya acquired in Myanmar in 2019. *Euro Surveill.* 2020; 25(1): 5-11. Article. IF: 6.307; D1
- Dickinson L, Gurjar R, Stohr W, Bonora S, Owen A, D'Avolio A, Cursley A, Molina JM, Faetkenheuer G, Vandekerckhove L, Di Perri G, Pozniak A, Ri-cher L, Raffi F, Boffito M, Arribas JR, Bernardi-no de la Serna JL. Population pharmacokinetics and pharmacogenetics of ritonavir-boosted darunavir in the presence of raltegravir or tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine in HIV-infected adults and the relationship with virological response: a sub-study of the NEAT001/ANRS143 randomized trial. *J Antimicrob Chemother.* 2020; 75(3): 628-39. Article. IF: 5.79; Q1
- Díez C, Berenguer J, Ibáñez-Samaniego L, Llop E, Pérez-Latorre L, Catalina MV, Hontañón V, Jiménez-Sousa MA, Aldamiz-Echevarría T, Martínez J, Calleja JL, Albillas A, Bellón JM, Resino S, González-García J, Banares R. Persistence of clinically significant portal hypertension after eradication of hepatitis C virus in patients with advanced cirrhosis. *Clin Infect Dis.* 2020; 71(10): 2726-9. Article. IF: 9.079; D1
- Dudouet P, Gautret P, Larsen CS, Díaz-Menéndez M, Trigo E, von Sonnenburg F, Gobbi F, Grobusch MP, Malvy D, Field V, Asgeirsson H, Souto IO, Hammer DH, Parola P, Javelle E. Chikungunya resurgence in the Maldives and risk for importation via tourists to Europe in 2019-2020: A GeoSentinel case series. *Travel Med Infect Dis.* 2020; 36: 101814. Article. IF: 6.211; D1
- Gaborit BJ, Bergmann JF, Mussini C, Arribas JR, Behrens G, Walmsley S, Pozniak A, Raffi F. Plea for multitargeted interventions for severe COVID-19. *Lancet Infect Dis.* 2020; 20(10): 1122-3. Letter. IF: 25.071; D1
- García IG, Rodríguez-Rubio M, Mariblanca AR, de Soto LM, García LD, Villatoro JM, Parada JQ, Me-seguer ES, Rosales MJ, González J, Arribas JR, Carcas AJ, de la Oliva P, Borobia AM. A randomized multicenter clinical trial to evaluate the efficacy of melatonin in the prophylaxis of SARS-CoV-2 infection in high-risk contacts (MeCOVID Trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. *Trials.* 2020; 21(1): 466. Letter. IF: 2.279; Q4
- García-Broncano P, Medrano LM, Berenguer J, Brochado-Kith O, González-García J, Jiménez-Sousa A, Quereda C, Sanz J, Téllez MJ, Díaz L, Jiménez JL, Resino S, Carrero A, Miralles P, López JC, Parras F, Padilla B, Aldamiz-Echevarría T, Tejerina F, Díez C, Pérez-Latorre L, Fanciulli C, Gutiérrez I, Ramírez M, Carretero S, Bellón JM,



- Bermejo J, Berenguer J, Hontañón V, Arribas JR, Montes ML, Bernardino I, Pascual JF, Zamora F, Peña JM, Arnalich F, Díaz M, González-García J, Domingo P, Guardiola JM, Van den Eynde E, Pérez M, Ribera E, Crespo M, Casado JL, Dronda F, Moreno A, Pérez-Elias MJ, Sanfrutos MA, Moreno S, Quereda C, Arranz A, Casas E, de Miguel J, Schroeder S, Sanz J, Santos I, Bustinduy MJ, Iribarren JA, Rodríguez-Arrondo F, Von-Wichmann MA, Vergas J, Téllez MJ, Vinuesa D, Muñoz L, Hernández-Quero J, Ferrer A, Galindo MJ, Ortiz L, Ortega E, Montero M, Blanes M, Cuellar S, Lacruz J, Salavert M, López-Aldeguer J, Pérez G, Gaspar G, Yllescas M, Crespo P, Aznar E, Esteban H. Mild profile improvement of immune biomarkers in HIV/HCV-coinfected patients who removed hepatitis C after HCV treatment: A prospective study. *J Infect.* 2020; 80(1): 99-110. Article. IF: 6.072; Q1
- Gautret P, Díaz-Menéndez M, Goorhuis A, Wallace RM, Msimang V, Blanton J, Dacheux L, Parize P, Blumberg L, Bourhy H, Grobusch MP. Epidemiology of rabies cases among international travellers, 2013-2019: A retrospective analysis of published reports. *Travel Med Infect Dis.* 2020; 36: 101766. Article. IF: 6.211; D1
- González-Cordón A, Assoumou L, Camafort M, Domenech M, Guaraldi G, Domingo P, Rusconi S, Raffi F, Katlama C, Masia M, Bernardino JI, Sauvay M, Pozniak A, Gatell JM, Martínez E. Switching from boosted PIs to dolutegravir in HIV-infected patients with high cardiovascular risk: 48 week effects on subclinical cardiovascular disease. *J Antimicrob Chemother.* 2020; 75(11): 3334-43. Article. IF: 5.79; Q1
- Guédez-López GV, Alguacil-Guillem M, González-Donapety P, Bloise I, Tornero-Marín C, González-García J, Mingorance J, García-Rodríguez J. Evaluation of three immunochemical tests for rapid detection of antibodies against SARS-CoV-2. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2020; 39(12): 2289-97. Article. IF: 3.267; Q3
- Latasa P, de Ory F, Arribas JR, Sánchez-Uriz MA, Sánchez-Arcilla I, Ordóñez M, Negredo A, Trigo E, Delgado P, Marzola M, López MA, Sánchez-Seco MP, de la Calle-Prieto F, Ferrera P, Rodríguez E, Martín A, del Cerro MF, Córdoba E, Mora-Rillo M, Esteban MJ. Absence of IgG antibodies among high-risk contacts of two confirmed cases of Crimean-Congo haemorrhagic fever in the autonomous region of Madrid (Spain). *J Infect Public Health.* 2020; 13(10): 1595-8. Article. IF: 3.718; Q2
- Mayor-Ibarguren A, Feito-Rodríguez M, Castanedo LQ, Ruiz-Bravo E, Vega DM, Herranz-Pinto P. Cutaneous small vessel vasculitis secondary to COVID-19 infection: a case report. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2020; 34(10): E541-2. Letter. IF: 6.166; Q1
- Molina JM, Squires K, Sax PE, Cahn P, Lombard J, DeJesus E, Lai MT, Rodgers A, Lupinacci L, Kumar S, Sklar P, Hanna GJ, Hwang C, Martin EA, Martins M, Cahn PE, Lopardo GD, Porteiro N, Bloch MT, Baker DA, Roth N, Moore RJ, Finlayson RJ, McMahon J, Rieger A, Zoufaly A, Hartl S, Zangerle R, Smail F, Walmsley SL, Conway B, Rachlis A, Smith GHR, Pérez C, Afani A, Barker MIEC, Chahin CE, Reyes MW, Gerstoft J, Weis N, Laursen AL, Molina JM, Yazdanpanah Y, Cotte L, Roffi F, Morlat P, Girard PM, Katlama C, Rockstroh JK, Arasteh K, Esser S, Stoehr A, Stellbrink HJ, Stoll M, Schuermann D, Faetkenheuer G, Bogner J, Lutz T, Baumgarten A, Jaeger H, Gori A, Coltan G, Constandis F, Erscoiu SM, Prisacariu LJ, Rugina S, Streinu-Cercel A, Pokrovsky VV, Zakharova NV, Shuldyakov AA, Ryamova EP, Kulagin VV, Tsybakova OA, Orlova-Morozova E, Nogimova F, Voronin E, Shimonova TE, Kozyrev OA, Orrell C, Lombaard JJ, Botes ME, Segorb JP, Gatell JM, Elias MJP, López JRA, Puigmal EN, Palter DP, Ortega FP, García JT, De los Santos I, Berenguer J, Williams IG, Johnson MA, Schembri G, Clarke A, Gompels M, Fox JM, Taylor SJ, Dokrell DH, Kegg S, Hagnis DP, Osyemi OO, Prelutsky DJ, Ramgopal MN, Scarsella AJ, Dretler R, DeJesus E, Bettacchi CJ, Sims J, Clay PG, Bellos NC, Thompson MA, Montero J, McDonald CK, Creticos C, Shamblaw D, Terrelonge AE, Valdes M, Tashima KT, Robbins WJ, Felizarta FA, Elion RA, Slim J, Lalla-Reddy SN, Win SS, Ruane PJ, Mills A, Cade JL, Dietz CA, Mayer C, Rondon JC, Cook PP, Daar E, Kumar PN, Swindells S, Castro JG, Morales-Ramirez JO, Santiago L, Santana-Bagur JL, [Arribas López JR]. Doravirine versus ritonavir-boosted darunavir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 [DRIVE-FORWARD]: 96-week results of a randomised double-blind non-inferiority phase 3 trial. *Lancet HIV.* 2020; 7(1): E16-26. Article. IF: 12.767; D1
- Molina-Carrión S, Brochado-Kith S, González-García J, Berenguer J, Díez C, Llop E, Hontañón V, Ibáñez-Samaniego L, Montes ML, Resino S, Fernández-Rodríguez A, Jimenez-Sousa MA. Telomere Length Increase in HIV/HCV-Coinfected Patients with Cirrhosis after HCV Eradication with Direct-Acting Antivirals. *J Clin Med.* 2020; 9(8): 2407. Article. IF: 4.241; Q1
- Mostaza JM, García-Iglesias F, González-Alegre T, Blanco F, Varas M, Hernández-Blanco C, Hontañón V, Jaras-Hernández MJ, Martínez-Prieto M, Menéndez-Saldana A, Cachan ML, Estirando E, Lahoz C, de Miguel R, Romero M, Lago M, García-Quero C, Plaza C, Sainz-Costa T, Rivas-Vila S, Sánchez B, Torres CG, Martínez-Tobar L, Hernández-Pérez M, Racionero P, Mir-Ihara P, Pena-López J, Bautista-Barea M, Benítez AP, Rodríguez-Merlos P, Barcenilla M, San Basilio M, Valencia M, Romero-Martín R, de los Bueis AB, de la Hoz-Polo A, del Pino-Cidada M, Coca-Robinot J, González-Ferrer B, Fernández-Pérez P, Mogollón I, Montoro-Romero MS, Villalain I, del Hierro-Zarzuelo A, Hernández-Martín I, Domínguez J, Luna A, Montoro S, Sánchez-Orgaz M, Amorena G, Lavin-Dapena C, Negreiros AZ. Clinical course and prognostic factors of COVID-19 infection in an elderly hospitalized population. *Arch Gerontol Geriatr.* 2020; 91: 104204. Article. IF: 3.25; Q3
- Muehlenbein MP, Angelo KM, Schlagenhauf P, Chen L, Grobusch MP, Gautret P, Duvignaud A, Chappuis F, Kain KC, Bottieau E, Epelboin L, Shaw M, Hynes N, Hamer DH, Wu HR, Waggoner J, Piyaphanee W, Silachamroon U, Coyle C, Schwartz E, Blumberg L, de Frey A, Siu H, Valdez LM, Beadsworth M, Beeching N, Libman M, Yansouni C, McCarthy A, Saio M, Menéndez MD, Jordon S, Vinnemeier C, Asgeirsson H, Glans H, Hochberg N, Gobbi F, Rossanese A, Gkrania-Klotsa E, Connor B, van Genderen P, Anderson S, Licitra C, Thomas A, Lim PL, Wejse C, Jespersen S, Mockenhaupt F, Harms-Zwingenberger G, Kelly P, Phu TH, Chan J, Yuen KY, Yates J, Johnston V, Field V, Viscoli C, Toscanini F, Pandey P, Amatya B, Mavunda K, Contiguglia-Akcan D, Leder K, Torresi J, Alpern J, Stauffer B, von Sonnenburg F, Rothe C, Hagmann S, Sood S, Wyler B, Cahill J, Caumes E, Plewes K, Ghesquiere W, Leung D. Traveller exposures to animals: a GeoSentinel analysis. *J Travel Med.* 2020; 27(7): taaa010. Article. IF: 8.49; D1
- Navarro J, González-Cordón A, Casado JL, Bernardino JI, Domingo P, Portilla J, Llibre JM, Colomer J, Rial-Crestelo D, Vizcarra P, Curran A, Martínez E, Ribera E. Effectiveness of boosted darunavir plus rilpivirine in patients with long-lasting HIV-1 infection: DARIL study. *J Antimicrob Chemother.* 2020; 75(7): 1955-60. Article. IF: 5.79; Q1
- Norman FF, Henríquez-Camacho C, Díaz-Menéndez M, Chamorro S, Pou D, Molina I, Goikoetxea J, Rodríguez-Guardado A, Calabuig E, Crespillo C, Oliveira I, Pérez-Molina JA, López-Vélez R. Imported arbovirus infections in Spain, 2009-2018. *Emerg Infect Dis.* 2020; 26(4): 658-66. Article. IF: 6.883; D1
- Orkin C, DeJesus E, Sax PE, Arribas JR, Gupta SK, Martorell C, Stephens JL, Stellbrink HJ, Wohl D, Maggioli F, Thompson MA, Podzamczer D, Haggins D, Flamm JA, Brinson C, Clarke A, Huang HL, Acosta R, Brainard DM, Collins SE, Martin H. Fixed-dose combination bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir-containing regimens for initial treatment of HIV-1 infection: week 144 results from two randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trials. *Lancet HIV.* 2020; 7(6): E389-400. Article. IF: 12.767; D1
- Puente S, Lago M, Subirats M, Sanz-Esteban I, Arsuaga M, Vicente B, Alonso-Sardón M, Belhassen-García M, Muro A. Imported *Mansonia pertinax* infection in Spain. *Infect Dis Poverty.* 2020; 9(1): 105. Article. IF: 4.52; D1
- Puente S, Ramírez-Olivencia G, Lago M, Subirats M, Bru F, Pérez-Blázquez E, Arsuaga M, de Guevara CL, de la Calle-prieto F, Vicente B, Alonso-Sardón M, Belhassen-García M, Muro A. Loiasis in sub-Saharan migrants living in Spain with emphasis of cases from Equatorial Guinea. *Infect Dis Poverty.* 2020; 9(1): 16. Article. IF: 4.52; D1
- Quintana-Castañeda L, Maseda-Pedrero R, Herranz-Pinto P. Erosive and crusty plaque located in the ear of a patient with a childhood burn history. *Rev Clin Esp.* 2020; 220(2): 139-40. Editorial Material. IF: 1.556; Q3



- Quintana-Castaneda L, Feito-Rodríguez M, Valero-López I, Chiloeches-Fernández C, Sendagorta-Cudos E, Herranz-Pinto P. Urticular exanthem as early diagnostic clue for COVID-19 infection. *JAAD Case Rep.* 2020; 6(6): 498-9. Article. Not Indexed
- Ramos-Ramos JC, Lázaro-Perona F, Arribas JR, García-Rodríguez J, Mingorance J, Ruiz-Carrascoso G, Borobia AM, Pano-Pardo JR, Herruzo R, Arnalich F. Proof-of-concept trial of the combination of lactitol with *Bifidobacterium bifidum* and *Lactobacillus acidophilus* for the eradication of intestinal OXA-48-producing Enterobacteriaceae. *Gut Pathogens.* 2020; 12(1): 15. Article. IF: 4.181; Q2
- Refoyo E, Troya J, Trigo E, Guzmán-Martínez G, Valbuena-López S, Caro-Codon J, Rosillo S, Moreno-Yanguela M, Tamargo J, Arribas JR, Acquatella H, López-Sendon J. Comparison of noninvasive cardiac test strategies for newly diagnosed Chagas disease in a non-endemic zone. *Am J Trop Med Hyg.* 2020; 103(4): 1480-86. Article. IF: 2.345; Q2
- Ryom L, Cotter A, de Miguel R, Beguelin C, Podlekareva D, Arribas JR, Marzolini C, Mallón PGM, Rauch A, Kirk O, Molina JM, Guaraldi G, Winston A, Bhagani S, Cinque P, Kowalska JD, Collins S, Battegay M. 2019 update of the European AIDS Clinical Society Guidelines for treatment of people living with HIV version 10.0. *HIV Med.* 2020; 21(10): 617-24. Article. IF: 3.18; Q3
- Salguero S, Medrano LM, González-García J, Berenguer J, Montes ML, Díez C, García-Broncano P, Llop-Herrera E, Pérez-Laforre L, Bellono JM, Jiménez-Sousa MA, Resino S. Plasma IP-10 and IL-6 are linked to Child-Pugh B cirrhosis in patients with advanced HCV-related cirrhosis: a cross-sectional study. *Sci Rep.* 2020; 10(1): 10384. Article. IF: 4.379; Q1
- Salguero S, Rojo D, Berenguer J, González-García J, Fernández-Rodríguez A, Brochado-Kith O, Díez C, Hontañón V, Virseda-Berdíces A, Martínez J, Ibáñez-Samaniego L, Llop-Herrera E, Barbas C, Resino S, Jiménez-Sousa MA. Plasma metabolomic fingerprint of advanced cirrhosis stages among HIV/HCV-coinfected and HCV-monoinfected patients. *Liver Int.* 2020; 40(9): 2215-27. Article. IF: 5.828; Q2
- Spinner CD, Gottlieb RL, Criner GJ, López JRA, Cattelan AM, Viladomiu AS, Ogbuagu O, Malhotra P, Mullane KM, Castagna A, Chai LYA, Roestenberg M, Tsang OTY, Bernasconi E, Le Turnier P, Chang SC, SenGupta D, Hyland RH, Osinusi AO, Cao HY, Blair C, Wang HY, Gaggar A, Brainard DM, McPhail MJ, Bhagani S, Ahn Y, Sanyal AJ, Huhn G, Marty FM. Effect of remdesivir vs standard care on clinical status at 11 days in patients with moderate COVID-19 a randomized clinical trial. *JAMA-J Am Med Assoc.* 2020; 324(11): 1048-57. Article. IF: 56.272; D1
- Suárez-García I, Moreno C, Ruiz-Alguero M, Pérez-Elías MJ, Navarro M, Martínez MD, Viciana P, Pérez-Martínez L, Gorgolas M, Amador C, de Zaragoza MA, Jarrín I, [González-García JJ, Arnalich F, Arribas JR, Bernardino de la Serna JI, Herranz P, Hontañón V, González-Baeza A, Martín-Carbonero ML, Montejano R, Montes ML]. Effectiveness of the combination elvitegravir/cobicistat/tenofovir/emtricitabine (EVG/COB/TFV/FTC) plus darunavir among treatment-experienced patients in clinical practice: a multicentre cohort study. *AIDS Res Ther.* 2020; 17(1): 45. Article. IF: 2.25; Q4
- Suárez-García I, Alejos B, Delgado E, Rivero M, Pineda JA, Jarrín I, Moreno S, del Amo J, Dalmau D, Navarro ML, González MI, Blanco JL, García F, Rubio R, Iribarren JA, Gutiérrez F, Vidal F, Berenguer J, González J, Jarrín I, Hernando V, Alejos B, Sanz N, Moreno C, Muñoz-Fernández MA, Fernández IC, Fuentes JLJ, Rico CG, de la Fuente JG, Concejo PP, Azpilicueta EM, [González-García J, Arnalich F, Arribas JR, Bernardino I, de Miguel R, González-Baeza A, Herranz P, Hontañón V, Martín-Carbonero L, Montejano R, Montes ML, Peña JM, Pérez-Valero I, Rodés B, Sendagorta E]. How well are we performing the initial assessment of HIV-positive patients? Results from a multicentre cohort in Spain. *HIV Med.* 2020; 21(2): 128-34. Article. IF: 3.18; Q3
- Suárez-García I, Ruiz-Alguero M, Yubero CG, Moreno C, Belza MJ, Estebáñez M, de los Santos I, Masia M, Abad GS, Sánchez JM, Omar M, Jarrín I, [González-García J, Arnalich F, Arribas JR, Bernardino I, de Miguel R, González-Baeza A, Herranz P, Hontañón V, Martín-Carbonero L, Montejano R, Montes ML, Peña JM, Pérez-Valero

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Tratamiento antirretroviral guiado por genotipo proviral: ensayo clínico piloto de prueba de concepto (TAR-PRO) [PI16/00837]. ISCI. 2017-2020.

Centro de gestión: FIBHULP

Bernardino de la Serna JI. Biological age and cardiovascular ischemic events or diabetes in HIV-infected patients . Gilead Sciences S. L. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Bernardino de la Serna JI. Enfermedad coronaria obstruida asintomática en pacientes VIH. Papel de la metilación del ADN y la activación monocitaria en la progresión de la ateromatosis coronaria [PI18/01327]. ISCI. 2019-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Bernardino de la Serna JI. Programa de actualización sobre investigación en pacientes infectados por el VIH ¿qué hay de nuevo? nuevos pacientes, nuevos retos, nuevos investigadores . Gilead Sciences S. L. 2018-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Cadiñanos Loidi J. Contrato Río Hortega [CM19/00059]. ISCI. 2020-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Díaz Menéndez M. Evaluación de la patología adquirida por viajeros de riesgo durante un viaje internacional: estudio prospectivo en un centro de referencia . International Society of Travel Medicine. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Esteban Cantos A. Contrato predoctoral [FI17/00194]. ISCI. 2018-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Gayá Moreno F. Contrato técnico de apoyo a estabilizado [ECA07/013]. CM. 2008-2025.

Centro de gestión: FIBHULP



Gonzalez García JJ. Morbilidad y mortalidad a largo plazo tras la erradicación del VHC en pacientes coinfectados por VIH/VHC con fibrosis hepática avanzada/cirrosis [PI17/00903]. ISCI. 2018-2022.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P, Casado Jiménez M. Terapia biológica con artritis psoriásica y psoriasis y su investigación asociada . Merck Sharp and Dohme de España S. A. 2005-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P, de Lucas Laguna R. Dermatitis atópica y patología alérgica en dermatología: actualización y perspectivas futuras para médicos y pacientes: de la investigación a la práctica clínica . Sanofi Aventis S. A. 2020-2020.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Formación específica de dermatólogos y reumatólogos sobre el manejo de la psoriasis y artrosis psoriásica con el fin de contribuir a la mejora holística de la patología . Amgen S. A. 2021-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Formación específica de dermatólogos y reumatólogos sobre el manejo de la psoriasis y artrosis psoriásica con el fin de contribuir a la mejora holística de la patología . Amgen S. A. 2021-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Herrero Ambrosio A, Fernández-Cuervo Alonso P, González García JJ. Desarrollo de un sistema de gestión de medicamentos en investigación. Sanofi Aventis S. A. 2008-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Montejano Sánchez R. Contrato Juan Rodés [JR18/00039]. ISCI. 2019-2022.

Centro de gestión: FIBHULP

Montes Ramírez ML. Estudio de hepatopatías en pacientes infectados por VIH sin

hepatitis víricas que reciben tratamiento antirretroviral. Abbvie Spain S. L. U. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Montes Ramírez ML. Estudio de la enfermedad hepática no vírica en pacientes con infección por VIH. Impacto de la esteatohepatitis no alcohólica y su relación con la microbiota y el microbioma intestinal local [PI17/01218]. ISCI. 2018-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Portas A, González García JJ, Pérez Blanco JJ, Izura Berruezo A. Ris Pack . Amgen S. A. 2009-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Ríos Blanco JJ, Arnalich Fernández F. Estudio de disfunción ventricular precoz en pacientes con esclerodermia . Glaxosmithkline S. A. 2011-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Ríos Blanco JJ. Estudio de hipertensión pulmonar en la cohorte de pacientes con infección VIH del Hospital La Paz . Actelion Pharmaceuticals España. 2010-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Contrato garantía juvenil técnico laboratorio [PEJ-2017-TL/BMD-5831]. CM. 2018-2020.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Contrato garantía juvenil técnico laboratorio [PEJ2019_TL/BMD_12514]. CM. 2020-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Contrato Miguel Servet Categoría A [CES11/021]. ISCI. 2007-2025.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Convenio Marco: prácticas de María de Frrutos del Pozo: Máster Microbiología. 450 horas totales. Universidad Complutense de Madrid. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Estrategias de tratamiento antirretroviral y su efecto en la edad epigenética en pacientes VIH positivos con supresión virológica [PI18/00569]. ISCI. 2019-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Cibers y Retics

González García J. Research Network for AIDS [RD16/0025/0018]. ISCI. [31/12/2021]

Díaz Menéndez M. Tropical Disease Cooperative Research Network [RD16/0027/0002]. ISCI. [31/12/2021]

Ensayos clínicos

Arribas López, JR. Estudio fase 3 aleatorizado para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de remdesivir GS-5734TM en participantes con infección grave por el covid-19.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5537.

Código de protocolo patrocinado: GS-US-540-5773.

Patrocinado por: Gilead Sciences S.L.

Fecha de firma: 16/03/2020

Arribas López, JR. Estudio fase 3 aleatorizado para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de remdesivir GS-5734TM en participantes con infección moderada por el covid-19.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5538.

Código de protocolo patrocinado: GS-US-540-5774.

Patrocinado por: Gilead Sciences S.L.

Fecha de firma: 16/03/2020

Arribas López, JR. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y mul-

ticéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de tocilizumab en pacientes con neumonía grave en la enfermedad por el covid-19.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5566.

Código de protocolo patrocinado: WA42380.

Patrocinado por: F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Fecha de firma: 23/07/2020

Arribas López, JR. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de tocilizumab en pacientes con neumonía grave en la enfermedad por el covid-19.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5566.

Código de protocolo patrocinado: WA42380.

Patrocinado por: F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Fecha de firma: 30/03/2020

Arribas López, JR. Estudio adaptativo de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de sarilumab en pacientes hospitalizados por covid-19.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5562.

Código de protocolo patrocinado: EFC16844.

Patrocinado por: Sanofi Aventis S.A.

Fecha de firma: 25/03/2020

Arribas López, JR. Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética de MK-4482 en adultos hospitalizados con covid-19.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5692.

Código de protocolo patrocinado: MK-4482-001.



Patrocinado por: Merck Sharp And Dohme de España S.A.
Fecha de firma: 25/09/2020

Arribas López, JR. Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética de MK-4482 en adultos no hospitalizados con covid-19.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5693.

Código de protocolo patrocinado: MK-4482-002.

Patrocinado por: Merck Sharp And Dohme de España S.A.

Fecha de firma: 25/09/2020



Arribas López, JR. Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de AD26.COV2.S para la prevención de covid-19 mediada por Sars-Cov-2 en adultos mayores de 18 años.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5734.

Código de protocolo patrocinado: VAC-31518COV3009.

Patrocinado por: Janssen Cilag International N.V.

Fecha de firma: 11/12/2020



Arribas López, JR. Estudio internacional observacional para la caracterización de adultos hospitalizados por las complicaciones de la gripe a pandémica H1N1.

Tipo: Estudios, phase No EPA.

Código HULP: Appendix 2 3045.

Código de protocolo patrocinado: INSIGHT 003.

Patrocinado por:

Fecha de firma: 24/01/2020

Bernardino De La Serna, JI. Estudio clínico aleatorizado de fase 3 en participantes infectados por el VIH-1 que han recibido varios tratamientos con anterioridad para

evaluar la actividad antirretroviral del tratamiento enmascarado con islatravir, doravirina y doravirina/islatravir, cada uno en comparación con un placebo, y la actividad antirretroviral, la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento abierto con dor/isl.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5532 5532.

Código de protocolo patrocinado: MK-8591A-019.

Patrocinado por: Merck Sharp And Dohme de España S.A.

Fecha de firma: 03/12/2020

Bernardino De La Serna, JI. Estudio clínico aleatorizado de fase 3 en participantes infectados por el VIH-1 que han recibido varios tratamientos con anterioridad para evaluar la actividad antirretroviral del tratamiento enmascarado con islatravir, doravirina y doravirina/islatravir, cada uno en comparación con un placebo, y la actividad antirretroviral, la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento abierto con dor/isl.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5532.

Código de protocolo patrocinado: MK-8591A-019.

Patrocinado por: Merck Sharp And Dohme de España S.A.

Fecha de firma: 28/02/2020

Díaz Menéndez, M. Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por covid-19 en España.



Tipo: Estudios, phase No EPA.

Código HULP: PI-4088.

Código de protocolo patrocinado: CO-VID-19/SEIMC-FSG.

Patrocinado por: Fundación SEIMC-GESIDA.

Fecha de firma: 23/06/2020

Gonzalez García, JJ. Estudio de fase IIA, aleatorizado, doble ciego y controlado con

placebo, de las vacunas contra el VIH-1 MVA. HTI y CHADOX1.HTI, con el agonista de TLR7 vesatolimod (GS-9620), en infección por el VIH-1 tratada de forma precoz.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: Appendix 1 5163.

Código de protocolo patrocinado: AE-LIX-003.

Patrocinado por: Aelix Therapeutics S.L.

Fecha de firma: 22/10/2020

Gonzalez García, JJ. Estudio de fase IIA, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de las vacunas contra el VIH-1 mva.hti y chadox1.hti, con el agonista de TLR7 vesatolimod (GS-9620), en infección por el VIH-1 tratada de forma precoz.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5163.

Código de protocolo patrocinado: AE-LIX-003.

Patrocinado por: Aelix Therapeutics S.L.

Fecha de firma: 06/02/2020

Gonzalez García, JJ. Estudio de fase 2/3 para evaluar la seguridad y eficacia del inhibidor de la cápside de acción prolongada GS 6207 en combinación con un tratamiento de base optimizado en pacientes con infección por VIH-1 altamente tratados y con multirresistencia a fármacos.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5491.

Código de protocolo patrocinado: GS-US-200-4625.

Patrocinado por: Gilead Sciences Inc.

Fecha de firma:
03/03/2020

Gonzalez García, JJ. Ensayo clínico multicéntrico aleatori-

zado para evaluar la eficacia de melatonina en la profilaxis de la infección por Sars-CoV-2 en contactos de alto riesgo.

Tipo: EECC, phase IV.

Código HULP: 5573.

Código de protocolo patrocinado: MECO-VID.


Patrocinado por: Borobia Pérez, Alberto.

Fecha de firma: 01/06/2020

Gonzalez García, JJ. Estudio fase IIIB, aleatorizado, multicéntrico, con grupo control activo, de grupo paralelo, no inferioridad, abierto, que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad del cambio a cabotegravir de acción prolongada junto con rilpivirina de acción prolongada administrado cada dos meses desde un régimen de comprimido único de bictegravir / emtricitabina / tenofovir alafenamida en adultos infectados por VIH1 virológicamente suprimidos.

Tipo: EECC, phase II.

Código HULP: 5634.





Código de protocolo patrocinado: 208379.
Patrocinado por: Laboratorios ViiV Health-care S.L.

Fecha de firma: 08/10/2020

Gonzalez García, JJ. Prevalencia de personas que viven con VIH con pocas o no opciones para construir un régimen antirretroviral viable. Estudio Previar.

Tipo: Estudios, phase EPA-OD.

Código HULP: PI-4259.

Código de protocolo patrocinado: VII-DAR-2019.01.

Patrocinado por: Laboratorios ViiV Health-care S.L.

Fecha de firma: 26/06/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase 3, multicéntrico, doble ciego, en el que se evalúan la seguridad y la eficacia a largo plazo de baricitinib en pacientes adultos con dermatitis atópica.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 2 4958.

Código de protocolo patrocinado: I4V-MC-JAHN.

Patrocinado por: Lilly S.A.

Fecha de firma: 15/04/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase 3b, multicéntrico, aleatorizado, en doble ciego, controlado con principio activo de comparación (secukinumab) y de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad de bimekizumab en adultos con psoriasis (PSO) en placas crónica de grado moderado o severo.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5109.

Código de protocolo patrocinado: PS0015.

Patrocinado por: UCB Biosciences GMBH.

Fecha de firma: 22/01/2020

Herranz Pinto, P. Estudio en fase III de retirada aleatorizada, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para investigar la eficacia y la seguridad de PF-04965842

en pacientes de 12 o más años de edad con dermatitis atópica moderada o grave con la opción de un tratamiento de rescate para aquellos pacientes que presenten un empeoramiento de la enfermedad.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5141.

Código de protocolo patrocinado:

B7451015.

Patrocinado por: Pfizer Inc.

Fecha de firma: 09/07/2020

Herranz Pinto, P. Estudio en fase III de retirada aleatorizada, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para investigar la eficacia y la seguridad de PF-04965842 en pacientes de 12 o más años de edad con dermatitis atópica moderada o grave con la opción de un tratamiento de rescate para aquellos pacientes que presenten un empeoramiento de la enfermedad.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5089.

Código de protocolo patrocinado:

B7451014.

Patrocinado por: Pfizer S.L.U.

Fecha de firma: 08/09/2020

Herranz Pinto, P. Estudio en fase III de retirada aleatorizada, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para investigar la eficacia y la seguridad de PF-04965842 en pacientes de 12 o más años de edad con dermatitis atópica moderada o grave con la opción de un tratamiento de rescate para aquellos pacientes que presenten un empeoramiento de la enfermedad.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 2 5089.

Código de protocolo patrocinado:

B7451014.

Patrocinado por: Pfizer S.L.U.

Fecha de firma: 26/10/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase III, ale-

torizado, doble ciego, comparativo con vehículo, para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de mantenimiento y reducción de brote con el ungüento crisaborole al 2 %, una vez al día durante 52 semanas en participantes pediátricos y adultos (a partir de 2 años de edad) con dermatitis atópica de leve a moderada, que respondieron al tratamiento con ungüento crisaborole al 2 % dos veces al día.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5476.

Código de protocolo patrocinado:

C3291035.

Patrocinado por: Pfizer S.L.U.

Fecha de firma: 28/04/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase III, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de la eficacia y seguridad de la crema de ruxolitinib, seguido de un período de extensión en participantes con vitíligo.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5513.

Código de protocolo patrocinado: INCB

18424-307.

Patrocinado por: Incyte Corporation.

Fecha de firma: 26/03/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase 3b, multicéntrico, intervencionista y abierto de pacientes adultos con psoriasis en placas moderada o grave que presentan una respuesta insuficiente a secukinumab o ixekizumab y cambian a risankizumab.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5468.

Código de protocolo patrocinado: M19-164.

Patrocinado por: Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg.

Fecha de firma: 14/01/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase III, abierto, multicéntrico, a largo plazo, para investigar la seguridad y la eficacia de PF06651600 en participantes adultos y adolescentes con alopecia areata.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5394.

Código de protocolo patrocinado:

B7981032.

Patrocinado por: Pfizer S.L.U.

Fecha de firma: 18/05/2020

Herranz Pinto, P. Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficiencia y la seguridad de nemolizumab (CD14152) en sujetos con dermatitis atópica de moderada a grave.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5477.

Código de protocolo patrocinado: RD.06.

SPR.118161.

Patrocinado por: Galderma S.A.

Fecha de firma: 26/06/2020

Herranz Pinto, P. Estudio prospectivo, multicéntrico y a largo plazo para evaluar la seguridad y la eficacia de nemolizumab (CD14152) en sujetos con dermatitis atópica de moderada a grave.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5478.

Código de protocolo patrocinado: RD.06.

SPR.118163.

Patrocinado por: Galderma S.A.

Fecha de firma: 07/09/2020

Herranz Pinto, P. Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de 24 semanas de duración de secukinumab subcutáneo para evaluar el tratamiento antiinterleuquina -17a en pacientes con psoriasis en placas con Eghna coexistente [Pinpoint].

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5661.

Código de protocolo patrocinado: CAI-

N457ADE15.

Patrocinado por: Novartis Farmacéutica S.A.



Fecha de firma: 21/10/2020

Herranz Pinto, P. Estudio de fase 3B, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, controlado con principio activo, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de abrocitinib en comparación con dupilumab en participantes adultos que reciben terapia tópica de base con dermatitis atópica de moderada a grave.

Tipo: EECC, phase IIIb.

Código HULP: 5503.

Código de protocolo patrocinado:

B7451050.

Patrocinado por: Pfizer S.L.U.

Fecha de firma: 12/06/2020

Herranz Pinto, P. Ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de efgartigimod PH20 SC en pacientes adultos con pénfigo (vulgar o foliáceo).

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5663.

Código de protocolo patrocinado: ARGX-113-1904.

Patrocinado por: Argenx Bvba.

Fecha de firma: 16/11/2020

Herranz Pinto, P. Ensayo de seguimiento del ARGX-113-1904, abierto y multicéntrico para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de efgartigimod PH20 SC en pacientes con pénfigo.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5670.

Código de protocolo patrocinado: ARGX-113-1905.

Patrocinado por: Argenx Bvba.

Fecha de firma: 16/11/2020

Herranz Pinto, P. Estudio observacional in-

ternacional de resultados sanitarios durante 3 años sobre el tratamiento biológico de la psoriasis en placas de moderada a grave.

Tipo: Estudios, phase EPA-SP.

Código HULP: PI-3507 .

Código de protocolo patrocinado: I1F-MC-B007.

Patrocinado por: Eli Lilly Co Uk Ltd.

Fecha de firma: 11/08/2020

Herranz Pinto, P. Estudio observacional transversal y multicéntrico para la validación de la versión española del cuestionario Pure-4. Estudio Pure4.

Tipo: Estudios, phase No EPA.

Código HULP: PI-4483.

Código de protocolo patrocinado: CAI-N457AES15.

Patrocinado por: Novartis Farmacéutica S.A.

Fecha de firma: 03/12/2020

Herranz Pinto, P. Estudio transversal mundial de la carga de la enfermedad en pacientes adolescentes y adultos con dermatitis atópica (measure ad).

Tipo: Estudios, phase EPA-OD.

Código HULP: PI-3941 .

Código de protocolo patrocinado: ABB-PIM-2019-01.

Patrocinado por: Abbvie Spain S.L.U.

Fecha de firma: 18/05/2020

Martín Carbonero, L. Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, abierto y comparativo con tratamiento activo para evaluar el cambio de tratamiento a doravirina/islatravir una vez al día en pacientes infectados por el VIH-1 con supresión virológica durante el tratamiento antirretroviral.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5471.

Código de protocolo patrocinado: MK-8591A-017.

Patrocinado por: Merck Sharp & Dhome Corp.

Fecha de firma: 09/09/2020

Mora Rillo, M. Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos en pacientes con covid19 que requieren hospitalización.



Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5559.

Código de protocolo patrocinado: PANCO-VID19.

Patrocinado por: FIBHULP.

Fecha de firma: 28/03/2020

Mora Rillo, M. Seguridad y utilización en práctica clínica del plasma convaleciente en pacientes ingresados por covid-19. Estudio observacional PlasMadrid.

Tipo: Estudios, phase No EPA.

Código HULP: 5645.

Código de protocolo patrocinado: PLAS-MADRID.

Patrocinado por: Centro de Transfusion.

Fecha de firma: 21/09/2020

Pérez Valero, Ignacio. Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, abierto y de no-inferioridad para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del cambio de tratamiento a una combinación en dosis fijas de dolutegravir/lamivudina en adultos infectados por el VIH-1 con supresión virológica.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: Appendix 1 5354.

Código de protocolo patrocinado: 208090.

Patrocinado por: VIIV Healthcare Uk Limited.

Fecha de firma: 02/07/2020

Pérez Valero, I. Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con producto activo para evaluar el cambio a doravirina/islatravir una vez al día en participantes con supresión virológica del vih-1 con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5470.

Código de protocolo patrocinado: MK-8591A-018.

Patrocinado por: Merck Sharp & Dhome Corp.

Fecha de firma: 15/01/2020

Valencia Ortega, E. Estudio clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y comparativo con tratamiento activo para evaluar la actividad antirretroviral, la seguridad y la tolerabilidad de doravirina/islatravir una vez al día en participantes infectados por el VIH-1 sin tratamiento previo.

Tipo: EECC, phase III.

Código HULP: 5483.

Código de protocolo patrocinado: MK-8591A-020.

Patrocinado por: Merck Sharp & Dhome Corp.

Fecha de firma: 03/01/2020

Patentes y marcas

Romero Gómez M, Solá Lamoglia R, González García JJ, inventors; Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Sevilla, Fundació Institut Mar D'Investigacions Mèdiques, FIBHULP, assignees. Kit for decision making in patients with Hepatitis C genoTipos 1 and 4. P201330731; 2013 May 21.