

Ignacio García Cabeza

Datos de contacto

ORCID ID: 0000-0002-7542-4321

Correo electrónico: igcabeza@salud.madrid.org

Titulación

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid

Reseña biográfica

Nacido en Madrid el 16 de Enero de 1968. Licenciado en Medicina en 1992, especialista en Psiquiatría (1997) y Doctor en Medicina (2017).

He trabajado como adjunto en los hospitales Rodríguez Lafora (1998-2003) y Gregorio Marañón (2003-2024). Desde abril de 2024 Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Rodríguez Lafora

Publicaciones

Internacionales:

-García Cabeza I, Sanz M, Arango C, González de Chávez M Subjective response to neuroleptics: its clinical implications and factors related. Schizophrenia Research 2000; 41: 349-355.

-García Cabeza I, Gómez JC, Sacristán JA, Edgell E, González de Chávez M. Subjective response to antipsychotic treatment and compliance in schizophrenia. A naturalistic study comparing olanzapine, risperidone and haloperidol (EFESO Study) (BMC Psychiatry, 2001, 1:7).

-Kalla O, Aaltonen J, Wahlstrom J, Lehtinen V, García Cabeza I, González de Chávez M. Duration of untreated psychosis and its correlates in first-episode psychosis in Finland and Spain (Acta Psychiatrica Scandinavica 2002; 106: 265-75).

-Arango C, Bombín I, González-Salvador T, García Cabeza I, Bobes J. Randomised clinical trial comparing oral versus depot formulations of zuclopenthixol in patients with schizophrenia and previous violence (European Psychiatry 2006, 21: 34-40)

-García Cabeza I, Martín M, Epifanio MM, González de Chávez M. Cognitive deterioration after venlafaxine overdose (Journal of Emergency Medicine, 2011; 40 (5):103-106)

-García Cabeza I, González de Chávez M. Insight and therapeutic factors in group psychotherapy for schizophrenic outpatients (Psychosis 2009; 1: 134-144).

-García Cabeza I, Ducajú M, Gutiérrez M, González de Chávez M. Therapeutic factors in group of patients with psychosis (Group Analysis 2011, 4: 419 - 436).

-García Cabeza I, Valenti E, Calcedo A. Los profesionales de salud mental ante el uso de la coerción informal en países de cultura latina (Revista de Salud Mental 2017, 3, en prensa)

-García Cabeza I. Schizophrenia, advances in psychotherapy (crítica de libro). ISPS newsletter 2007, 11; 1: 14.

-García Cabeza I. Experiencies of Mental Health In-patients Care (crítica de libro). ISPS newsletter 2007, 11; 2: 13.

-García Cabeza I, Sanz M, Arango C, González de Chávez M Subjective response to neuroleptics: its clinical implications and factors related. Schizophrenia Research 2000; 41: 349-355.

-García Cabeza I, Gómez JC, Sacristán JA, Edgell E, González de Chávez M. Subjective response to antipsychotic treatment and compliance in schizophrenia. A naturalistic study comparing olanzapine, risperidone and haloperidol (EFESO Study) (BMC Psychiatry, 2001, 1:7).

-Kalla O, Aaltonen J, Wahlstrom J, Lehtinen V, García Cabeza I, González de Chávez M. Duration of untreated psychosis and its correlates in first-episode psychosis in Finland and Spain (Acta Psychiatrica Scandinavica 2002; 106: 265-75).

-Arango C, Bombín I, González-Salvador T, García Cabeza I, Bobes J. Randomised clinical trial comparing oral versus depot formulations of zuclopenthixol in patients with schizophrenia and previous violence (European Psychiatry 2006, 21: 34-40)

-García Cabeza I. Schizophrenia, advances in psychotherapy (crítica de libro). ISPS newsletter 2007, 11; 1: 14.

-García Cabeza I. Experiencies of Mental Health In-patients Care (crítica de libro). ISPS newsletter 2007, 11; 2: 13.

-García Cabeza I, González de Chávez M. Insight and therapeutic factors in group psychotherapy for schizophrenic outpatients (Psychosis 2009; 1: 134-144).

-García Cabeza I, Ducajú M, Gutiérrez M, González de Chávez M. Therapeutic factors in group of patients with psychosis (Group Analysis 2011, 4: 419 - 436)

-García Cabeza I, Martín M, Epifanio MM, González de Chávez M. Cognitive deterioration after venlafaxine overdose (Journal of Emergency Medicine, 2011; 40 (5):103-106)

-García Cabeza I, Valenti E, Calcedo A. Perception and use of informal coercion in outpatient treatment: a focus group study with mental health professionals of Latin cultura (Revista de Salud Mental 2017; 2: 63-69).

-García Cabeza I, Díaz-Caneja C, Ovejero M, de Portugal E. Insight, adherence and disability in paranoid schizophrenia (Psychiatry Research, 2018; 270: 274-280). DOI [10.1016/j.psychres.2018.09.021](https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.09.021)

-García Cabeza I, Ferreira V, Epifanio MM, De Portugal E. Relationship between insight, adherence and disability in the diagnose of paranoid schizophrenia (Journal of Mental Health and Clinical Psychology 2018; 2(6): 6-10).

-De Diego H, González M, Valenti E, García-Cabeza I. Patients' perceptions of the use of long-acting injectable antipsychotics (Rivista Sperimentale di Freniatria 2019; 3:87-105). DOI 10.3280/RSF2019-003004

-García-Cabeza I, Calcedo A, Marquez Mendoza O, Mundt A, Valenti E. Cultural differences in the use of covert coercion among mental health professionals of latin culture: a focus group study. Ethical Human Psychology and Psychiatry Journal 2021; 23 (03)

-González-Romero MF, Martínez-Ávila JM, Moloney E, García-Cabeza I. Aversive agents: Think twice. A case report on disulfiraminduced mania. . Bipolar Disord. 2023;00:1-3. doi:10.1111/bdi.13397

Nacionales:

-Arango C, Rojano P, García Cabeza I, Sanz M, Calcedo Ordoñez A Perfil del paciente violento que ingresa en una unidad de hospitalización breve (Anales de Psiquiatría 1997; 13: 14-19).

-Olmeda MS, García Cabeza I, Morante L. Síndrome de burnout en profesionales de la Salud Mental. Anales de Psiquiatría 1998; 14: 48-55.

-García Cabeza I, Rojano P, Arango C, Sanz M, Calcedo Ordoñez A. Internamiento psiquiátrico contra la voluntad previo expediente y de urgencia. A propósito de una encuesta. Anales de Psiquiatría 1998; 14: 301-306.

-González de Chávez M, García Cabeza I, Fraile JC. Dos grupos psicoterapéuticos de pacientes esquizofrénicos: hospitalizados y ambulatorios. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 1999; 72: 573-586.

-García Cabeza I, Sánchez EI, Sanz M, Gutiérrez M, González de Chávez. Factores relacionados con la adherencia al tratamiento en pacientes esquizofrénicos. Actas Españolas de Psiquiatría 1999; 27: 211-216.

-Gutiérrez M, García Cabeza I, Sánchez EI, González de Chávez. Experiencias depresivas en pacientes esquizofrénicos. Archivos de Neurobiología 2000; 63: 81-92.

-García Cabeza I, Hormaechea A, Arango C, Sanz M, González de Chávez M. El Cuestionario de Actitud hacia la Medicación (Drug Attitude Inventory: DAI-30) en población española. Archivos de Psiquiatría, 2001; 64:261-272.

-González A, García Cabeza I. Variación del perfil de consumo de sustancias en la unidad de desintoxicación del Hospital Psiquiátrico de Madrid: 1994-1999. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 2002; 81: 87-98.

-García Cabeza I, González A. Uso de Buprenorfina en la desintoxicación del mantenimiento con metadona. Trastornos Adictivos, 2003; 5: 223-228.

-Rojano P, Sanz A, García Cabeza I, Calcedo Ordóñez A. Tratamiento con Clozapina del síndrome de Gilles de la Tourette (Psiquiatría Biológica 1995; 2: 43-46).

-García Cabeza I, Ducajón M, Horteiga E, González de Chávez M. Aspectos psiquiátricos de la enfermedad de Wilson, a propósito de un caso. *Psiquiatría Biológica* 1996; 3: 71-76.

-Arango C, García Cabeza I, Sanz M, González de Chávez M. Nuevos antipsicóticos. *Archivos de Neurobiología* 1997; 60: 55-77.

-Horteiga E, García Cabeza I, González de Chávez M. Trastorno mental por infartos lacunares. Dos ejemplos críticos. *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines* 1997; 25: 271-274.

-García Cabeza I, Vaquero F. Aspectos psiquiátricos de la hidrocefalia a presión normal. *Psiquiatría Biológica* 1999; 6: 139-141.

-García Cabeza I, Gutiérrez M, Epifanio MM. Psicosis por topiramato. *Actas Españolas de Psiquiatría* 2000; 28: 202-204.

-García Cabeza I, González A, Epifanio MM. Tratamiento farmacológico de la dependencia a la cocaína. *Archivos de Psiquiatría*, 2001; 64:333-350.

-García Cabeza I, Cañas F. Comorbilidad entre trastornos de ansiedad y psicosis. *Archivos de Psiquiatría*, 2005; 68(4): 273-284.

-García Cabeza I, Zabala A, Soto-Montenegro ML, Arango C. MDMA y serotonina: a propósito de dos casos. (*Actas Españolas de Psiquiatría*, 2005; 33:339-342).

-García Cabeza I, Epifanio MM, Medina O, Vidal J, Arango C. Prevalencia del uso de drogas en adolescentes con trastorno mental grave. *Trastornos Adictivos*, 2008; 10: 32-41.

-García Cabeza I. Evolución de la psicoterapia en la esquizofrenia. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 2008; 101: 9-25.

-González A, García Cabeza I. National Clinical Guidelines and Procedures for the use of Buprenorphine in the treatment of Heroin Dependence. *National Drug Strategy* (crítica de libro). *Trastornos Adictivos* 2003; 5: 275-8.

-Pérez Escudero A, Gil Molina S, Pina Camacho L, García Cabeza I. Psicofarmacología de la psicosis: elección del fármaco, adherencia al tratamiento y nuevos horizontes. *Clínica y Salud*, 2010; 21 (3): 271-283.

-Esteve Díaz N, Román Avezuela N, González Molinier M, Fraile Fraile JC, García Cabeza I. Psicoterapia de la psicosis: del sujeto en riesgo al paciente crónico. *Clínica y Salud*, 2010; 21 (3): 285-297

-García Cabeza I. Aspectos específicos y diferenciales de la psicoterapia de grupo en la psicosis. *Rehabilitación psicosocial*, 2013; 10 (2). 26-31.

-Román Avezuela N, Esteve Díaz N, Martín MV, Domarco L, Domínguez A, García Cabeza I. Tratamiento de la hepatitis C y psicosis: a propósito de dos casos clínicos. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría* 2014; 121: 135-141.

-Andreu Bernabeu A, Salazar de Pablo G, Gómez Vallejo S, García Cabeza I. Trastornos de personalidad clínicamente más significativos: límite, obsesivo compulsivo y paranoide. *Medicine* 2015; 11 (84): 5015-21.

-Pérez Marín P, Hernández Jiménez MP, García Cabeza I. Eficacia de un programa terapéutico para pacientes con psicosis (ATIICO) en la mejora de la adherencia al tratamiento. *Metas Enferm* 2016; 19 (5): 56-61.

-Pérez Marín P, García Cabeza I. Eficacia de la psicoterapia de grupo en pacitnes con diagnóstico de trastorno afectivo hospitalizados. *Metas Enferm* 2016; 19 (8): 57-62

-Velasco Morán T, Santos García L, García Cabeza I. Trastornos somatomorfos y facticios. *Medicine* 2019; 12(84):4929-37

-García-Cabeza I, Epifanio MM. Astasia-abasia ¿psicógena u orgánica? No es fácil. *Actas Españoleas de Psiquiatría*, 2022: 50(3):

-De Diego H, Santos L, Rodríguez M, López B, Velasco T, García Cabeza I. Ingresos Psiquiátricos en un Gran Hospital de Madrid durante el Confinamiento por COVID-19: ¿Existió un Cambio en el Perfil de Pacientes? *Actas Españolas de Psiquiatría*, 2023;51(2): 76-83

Capítulos de libros:

-García Cabeza I. Introducción a la edición española. En: *Psicosis, una perspectiva integradora*. J. Cullberg. Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2007.

-García Cabeza I. Introducción a la edición española. En: *Psicoterapia cognitiva basada en la persona para la psicosis perturbadora*. P. Chadwick. Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2009.

-Román Avezuela N, del Valle Martín M, Mérida Casado E, Esteve Díaz N, García Cabeza I. Cuadro afectivo mixto made in Japan. En: *Casos clínicos de residentes en Psiquiatría 14*. De la Gándara JJ (coord.). Luzán 5 S.A. Madrid, 2.011.

-García Cabeza I. Prefacio. En: *25 años de psicoterapia de grupo de la psicosis*. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-González de Chávez M, Fraile JC, García Cabeza I. Dos grupos psicoterapéuticos de pacientes esquizofrénicos: hospitalizados y ambulatorios. En: *25 años de psicoterpia de grupo de la psicosis*. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-García Cabeza I, González de Chávez M. Factores terapéuticos e insight en terapia de grupo ambulatoria para pacientes diagnosticados de equizofrenia. En: *25 años de psicoterpia de grupo de la psicosis*. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-García Cabeza I, González de Chávez M. Terapia de grupo en primeros episodios psicóticos. En: *25 años de psicoterpia de grupo de la psicosis*. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-Kalla O, Aaltonen J, Wahlström J, Lehtineen V, García Cabeza I, González de Chávez M. Duración de la psicosis no tratada y sus correlatos en un primer episodio de psicosis en Finlandia y en España. En: *25 años de psicoterpia de grupo de la psicosis*. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-García Cabeza I, González de Chávez M, Factores terapéuticos en grupos de pacientes con psicosis. En: 25 años de psicoterapia de grupo de la psicosis. González de Chávez M (ed). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2012.

-Pérez Marín P, Hernández Jiménez MP, Cano Álvarez R., Melendo Granados JJ, García Cabeza I. Un programa de atención intensiva e integral al paciente psicótico: 30 años de experiencia para mirar -Pérez Marín P, Hernández Jiménez MP, Cano Álvarez R., Melendo Granados JJ, García Cabeza I. Un programa de atención intensiva e integral al paciente psicótico. En: 30 años de experiencia para mirar al futuro. Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental, 2013.

-Pérez Marín P, Hernández Jiménez M^a Paz, García Cabeza I. Programa ATIICO. Valoración al año. En: Nuevos significados en los cuidados de enfermería de salud mental. Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental, 2015.

- García Cabeza I. Sintomatología aguda. Una psicosis muy social. En: Esquizofrenia. Cuéntamelo. Olivares JM (coord.). iDMédica. San Fernando de Henares (Madrid), 2017.

- García Cabeza I. Sintomatología afectiva. Libertad, igualdad y fraternidad. En: Esquizofrenia. Cuéntamelo. Olivares JM (coord.). iDMédica. San Fernando de Henares (Madrid), 2017.

- García Cabeza I. Therapeutic factors in group psychotherapy with patients diagnosed with psychosis. En: Group Therapy for Psychosis. Urlic I, González de Chávez M (eds.). Routledge. Londres, 2018

-García Cabeza I. Introducción a la edición española. En: Ira, cólera y relación. Sue Parker Hall. Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2018.

-García Cabeza I. Factores terapéuticos en psicoterapia de grupo para pacientes on diagnostic de psicosis. En: Terapia de grupo en la psicosis. Urlic I, González de Chávez M (eds.). Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Madrid, 2019

Líneas de investigación

- Psicosis: aspectos subjetivos, cognición y tratamiento
- Coerción en Salud Menata

Filiación

Jefe de Servicio. Hospital Rodríguez Lafora.